

GABARITO OFICIAL 12AEQ-TR HIV E SÍFILIS

Teste Rápido 1 HIV			
Amostra	Kit utilizado	Resultado	Gabarito
Amostra 1	-	-	Não Reagente
Amostra 2	-	-	Reagente
Amostra 3	-	-	Não Reagente
Amostra 4	-	-	Não Reagente

Teste Rápido 2 HIV			
Amostra	Kit utilizado	Resultado	Gabarito
Amostra 1	-	-	Dispensa Execução de Teste Confirmatório
Amostra 2	-	-	Reagente
Amostra 3	-	-	Dispensa Execução de Teste Confirmatório
Amostra 4	-	-	Dispensa Execução de Teste Confirmatório

Teste Rápido Sífilis			
Amostra	Kit utilizado	Resultado	Gabarito
Amostra 1	-	-	Reagente
Amostra 2	-	-	Reagente
Amostra 3	-	-	Não Reagente
Amostra 4	-	-	Reagente

No ano de 2017 serão realizadas novas rodadas de AEQ-TR, conforme o calendário a ser divulgado em breve.

Um novo critério de envio de painéis foi adotado pela Equipe AEQ-TR: somente serão enviados painéis de AEQ-TR para as instituições que participaram da última rodada realizada. Assim, se uma unidade tiver 100% de abstenção (nenhum profissional participar) da última rodada realizada de AEQ-TR a instituição será desativada e não receberá mais painéis AEQ-TR até que realize uma atualização cadastral no site Quali-TR.

Em caso de dúvidas, o contato pode ser realizado por e-mail (equipeaeq@gmail.com ou equipeaeqtr@aids.gov.br) ou pelo telefone (48 3721-4562).

Atenciosamente,

Equipe AEQ